

# Homeopet<sup>®</sup>

CUIDADO DE VERDADE PRO SEU **pet.**



## CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS

- Não oferece risco em caso de super dosagem •
- Atóxico • Sem contraindicações • Produtos sustentáveis

## PARASITAS

Controle dos endo, ecto e hemoparasitas.



### Paracanis



INDICADO NO CONTROLE DE INFESTAÇÕES POR ECTOPARASITAS (PULGAS E CARRAPATOS) E ENDOPARASITAS (VERMES) EM CÃES.

**Composição:** *Cina anethelminthica* 9 CH, *Punica granatum* 6 CH, *Cuprum oxydatum* 6 CH, *Ferrum metallicum* 9 CH, *Spigelia anethelmia* 9 CH, *Sulphur* 9 CH, *Chinchona officinalis* 6 CH, *Sulphur iodatum* 6 CH, *Psorinum* 9 CH, *Pulex Canis* 6 CH, *Rhipicephalus sanguineus* 9 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia.

**DICA:** Relatos de caso demonstram sucesso do produto no tratamento de Isospora e Giárdia.



### Parafelis



INDICADO NO CONTROLE DE ECTOPARASITAS (PULGAS E FUNGOS) E ENDOPARASITAS (VERMES) EM GATOS.

**Composição:** *Cina anethelmintica* 9 CH, *Punica granatum* 6 CH, *Filix mas* 6 CH, *Ferrum metallicum* 9 CH, *Spigelia anethelmia* 9 CH, *Cinchona officinalis* 6 CH, *Sulphur iodatum* 6 CH, *Psorinum* 9 CH, *Sabadilla* 6 CH.

**Posologia básica:** 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICA:** O produto pode ser borrifado na pata do gato, que ao lambar, recebe o estímulo do medicamento.



### Erli Control



INDICADO NA PREVENÇÃO E AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ERLICHIOSE, BABESIA, ANAPLASMA, LEISHMANIOSE E OUTROS HEMOPARASITAS.

**Composição:** *Avena sativa* 7 CH, *Arsenicum album* 7 CH, *Sulphur iodatum* 7 CH, *Cinchona officinalis* 6 CH, *Chelidonium majus* 7 CH, *Solidago virgaurea* 7 CH, *Chininum sulphuricum* 6 CH, *Helianthus annuus* 6 CH, *Ferrum metallicum* 9 CH, *Ceanothus americanus* 6 CH, *Lachesis muta* 9 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Pode ser utilizado em filhotes, fêmeas prenhas e lactantes. Atua no auxílio ao tratamento de todos hemoparasitas, inclusive Leishmaniose.

Além de estimular as defesas contra o hemoparasita, o **Erli Control** atua melhorando as alterações provocadas pelo agente como, por exemplo, anemia.

## PELE

Mais saúde e beleza para a pele de cães e gatos.



### CMR-Pet



POMADA CICATRIZANTE PARA LESÕES DE PELE, CONTUSÕES EM GERAL E FERIMENTOS INFECTADOS.

**Composição:** *Bellis perennis* 7 CH, *Calendula officinalis* 7 CH, *Myristica sebifera* 7 CH.

**Posologia:** Realizar a limpeza a seco. Após aplicar uma camada da pomada, cobrir com algodão e enfaixar. Repetir o curativo a cada 24 horas. Em locais onde não é possível enfaixar, reaplicar a pomada mais vezes ao dia.

**DICAS:** A CMR pode ser utilizada em lesões nas mucosas, ouvido e região periocular.

Pode ser utilizada em lesões com áreas de necrose, favorecendo a eliminação dos tecidos mortos.



### Pró-Derma



INDICADO PARA O TRATAMENTO CURATIVO DE DERMATITES E DERMATOSES (ALÉRGICAS, BACTERIANAS, FUNGICAS OU ATÓPICAS).

**Composição:** *Hepar sulphur* 9 CH, *Croton tiglium* 7 CH, *Sulphur* 7 CH, *Mezerum* 9 CH, *Tellurium* 6 CH, *Viola tricolor* 6 CH, *Graphytes* 6 CH, *Microsporum canis* 9 CH, *Arsenicum album* 7 CH, *Hystaminum* 9 CH, *Antimonium crudum* 9 CH, *Psorinum* 9 CH, *Petroleum* 9 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Em casos de Esporotricose e Sarna Demodécia, o **Pró-Derma** pode ser associado ao tratamento alopático. Nestes casos utilizar também o **Strong** para melhora da imunidade geral e se houver extensas e profundas lesões, associar a **CMR** para cicatrização. Nos casos crônicos é recomendado associar também o **Pró-Fígado** para melhora da função hepática e drenagem de toxinas.

## SISTEMA URINÁRIO

Tratamento de insuficiência renal, infecções urinárias, cálculos e demais problemas do sistema urinário.



### Pró-Rim



TRATAMENTO DE NEFRITES E NEFROSES. OLIGÚRIA, PROTEINÚRIA, PARÂMETROS SÉRICOS DE UREIA E CREATININA ELEVADOS E ESTIMULA O FUNCIONAMENTO DOS RINS. RESTABELECE A FISIOLOGIA RENAL.

**Composição:** *Cantharis vesicatoria* 7 CH, *Terebenthinum* 6 CH, *Berberis vulgaris* 6 CH, *Serum d'anguille* 7 CH, *Solidago virgaurea* 6 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICA:** Em casos graves pode ser recomendada uma frequência maior, dose padrão, 5 - 6 vezes ao dia, até a melhora.



### Cist Control



TRATAMENTO DE CISTITES, URETRITES, INCONTINÊNCIA URINÁRIA E PARA O TRATAMENTO, REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DE CÁLCULOS RENAI E VESICAIS.

**Composição:** *Clematis erecta* 6 CH, *Chimaphila umbellata* 6 CH, *Cantharis vesicatoria* 6 CH, *Terebenthinum* 6 CH, *Formica rufa* 6 CH, *Colibacillum* 8 CH, *Causticum* 8 CH, *Lathyrus sativus* 6 CH, *Bexiga* 6 CH, *Lycopodium clavatum* 8 CH, *Berberis vulgaris* 6 CH, *Calcarea renalis* 8 CH, *Uric acidum* 6 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Em casos onde a cirurgia para a remoção de cálculos for inevitável, utilizar o **Cist Control** ao menos uma semana antes, para reduzir a inflamação, que facilitará o procedimento. No pós-operatório manter o uso do **Cist Control** e associar o **Trauma**, para controle da dor, inflamação e auxiliar na cicatrização. Em casos de animais estressados, associar o **Anizen**, uma vez que o estresse favorece a formação de cálculos.



### Fوسفelis



PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA UROLITÍASE FELINA E DOENÇA DO TRATO URINÁRIO INFERIOR DOS FELINOS (DTUIF) OU SÍNDROME UROLÓGICA FELINA (SUF)

**Composição:** *Petroselinum sativum* 9 CH, *Calcarea renalis* 9 CH, *Berberis vulgaris* 6 CH, *Uric acidum* 7 CH, *Calcium carbonicum* 9 CH, *Smilax salsaparrilha* 6 CH, *Aconitum napellus* 9 CH, *Chondrodendron tomentosum* 9 CH.

**Posologia:** 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Animais em crise, que chegam obstruídos, fornecer uma dose padrão do produto a cada 5 minutos, caso o animal não consiga urinar no intervalo de 2 horas ou a critério do veterinário, realizar o procedimento necessário na emergência e manter o **Fوسفelis** em uma frequência maior, em torno de 6 vezes ao dia, até estabilizar o paciente e, após, recomendar uso prolongado do **Fوسفelis** na dose de bula, para animais estressados associar o **Anizen**.

## SISTEMA AUDITIVO

Indicado para o tratamento curativo de otites agudas e crônicas de cães, gatos e outros animais de companhia.



### Otocura



TRATAMENTO CURATIVO DE OTITES AGUDAS E CRÔNICAS.

**Composição:** *Arnica montana* 30 CH, *Aviaria* 9 CH, *Arsenicum album* 9 CH, *Capsicum* 5 CH, *Hepar sulphur* 9 CH, *Mercurius* 9 CH, *Psorinum* 9 CH, *Pulsatilla* 30 CH, *Tellurium* 7 CH, *Plantago* 7 CH, *Kali sulphuricum* 7 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** O **Otocura** pode ser utilizado em caso de recidivas frequentes, pois não há relatos de resistência à Homeopatia. Utilizar o **Otocura** associado ao **Otocura EX** para melhor resultado.



### Otocura Ex



TRATAMENTO EXTERNO DAS OTITES AGUDAS E CRÔNICAS. LIMPEZA DOS OUVIDOS E REMOÇÃO DE CROSTAS E SECREÇÕES.

**Posologia:** Instilar de 2 a 6 gotas no canal auditivo e na superfície interna do pavilhão auricular, conforme o porte do animal. Massagear suavemente e após 3 a 5 minutos, proceder a limpeza com algodão seco. Repetir o procedimento até que o algodão saia limpo. Após a limpeza, instilar 2 a 3 gotas do produto no canal auditivo, deixando até a próxima limpeza. Realizar a limpeza uma vez ao dia ou conforme a necessidade.

**Composição:** *Arnica montana* 30 CH, *Aviaria* 9 CH, *Arsenicum album* 9 CH, *Capsicum* 5 CH, *Hepar sulphur* 9 CH, *Mercurius* 9 CH, *Psorinum* 9 CH, *Pulsatilla* 30 CH, *Tellurium* 7 CH, *Plantago* 7 CH, *Kali sulphuricum* 7 CH, *Microsporium canis* 9 CH.

**DICAS:** O produto pode ser utilizado rotineiramente, pois promove excelente limpeza, atua na prevenção e tratamento de otites e para os animais em crise, associar ao **Otocura**.



## Pró-Fígado



TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO DE INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA EM TODOS OS SEUS GRAUS E DEMAIS HEPATOPATIAS FUNCIONAIS E LESIONAIS.

**Composição:** Phosphorus 7 CH, Phosphorus 14 CH, Cardus marianus 6 CH, Chelidonium majus 6 CH, Chionantus virginica 15 CH, Berberis vulgaris 6 CH, Sulphur 9 CH, Leptandra virginica 6 CH, Ferrum metallicum 9 CH, Carboneum tetrachloricum 15 CH, Myrica cerifera 7 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Em doenças crônicas e casos de uso prolongado de medicamentos alopáticos, o **Pró-Fígado** pode ser associado para promover a drenagem de toxinas e prevenir e tratar possíveis lesões hepáticas. O produto pode ser utilizado também em casos de lipidose hepática, lama biliar e prevenção de cálculos biliares.



## Pró-Gastro



INDICADO PARA O TRATAMENTO DE VÔMITOS, DISPEPSIA, GASTRITE E ÚLCERAS GÁSTRICAS EM SEUS MAIS VARIADOS GRAUS DE INTENSIDADE.

**Composição:** Ornithogalum 9 CH, Nux vomica 6 CH, Argentum nitricum 9 CH, Ipeca 6 CH, Iris versicolor 6 CH, Kreosotum 6 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICA:** O **Pró-Gastro** age no centro do vômito, podendo ser utilizado em todos os casos de êmese.



## Pan Control



INDICADO PARA CÃES, GATOS E OUTROS ANIMAIS DE COMPANHIA PARA O TRATAMENTO DAS INFLAMAÇÕES DO PÂNCREAS, TAMBÉM INDICADO COMO ESTIMULANTE DA ATIVIDADE PANCREÁTICA.

**Composição:** Iris versicolor 15 CH, Pancreinum, 7 CH, Cobaltum metallicum, 12 CH, Nicolum metallicum, 12 CH, Zincum metallicum 12 CH, Lachesis muta 7 CH, Phosphorus 7 CH

**Posologia:** Cães: Pequeno porte (até 10kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia; - GATOS - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICA:** Para animais que estejam apresentando sinais de vômitos e/ou diarreia, é interessante associar no início o **Pró-Gastro** para o controle mais rápido dos vômitos e para a diarreia o **Diasin**. Em casos de diarreia crônica associar o **Intestin**.



## Intestin



TRATAMENTO CURATIVO DE DIARREIAS CRÔNICAS, INTERMITENTES E DISBIOSE.

**Composição:** Mercurius corrosivus 6 CH, Natrum muriaticum 9 CH, Podophyllum peltatum 15 CH, Colocynthis 9 CH, Cinchona officinalis 6 CH, Veratrum album 6 CH, Aethusa cynapium 6 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Eficiente em casos de doença inflamatória intestinal crônica e Síndrome da Má Absorção. O **Intestin** promove a recuperação e regulação das funções intestinais, podendo ser utilizado também em casos de constipação. Associar ao **Diasin** em casos de diarreias intensas.



## Diasin



TRATAMENTO CURATIVO DE TODOS OS TIPOS DE DIARREIAS AGUDAS.

**Composição:** Mercurius vivus 7 CH, Colocynthis 9 CH, Podophyllum peltatum 15 CH, Colibacilinum 9 CH, Enterococcinum 9 CH, Arsenicum album 6 CH.

**Posologia:** Cães 2 a 7 gramas, a cada 12 horas até cessarem os sintomas. Gatos - 2 a 4 gramas, a cada 12 horas até cessarem os sintomas.

**DICAS:** O Diasin pode ser utilizado em diarreias de origem viral.

Na maioria dos casos controla a diarreia na primeira aplicação. O **Diasin** estimula a imunidade, favorecendo o combate ao agente causador da diarreia. Promove a recuperação das lesões na mucosa. Reduz a inflamação e regula as funções intestinais.



## Anizen



INDICADO PARA TODAS AS SITUAÇÕES QUE POSSAM GERAR ESTRESSE (medo de fogos, trovões, chuva, banho e tosa, consultas). INDICADO EM DISTÚRBIOS DE COMPORTAMENTO (casos de Síndrome do Abandono, animais irritadiços, ansiosos, barulhentos, agressivos e/ou medrosos, entre outros).

**Composição:** Ignatia amara 30 CH, Arnica montana 30 CH, Coffea cruda 15 CH, Chamomilla 30 CH, Staphysagria 30 CH, Theridium curassavicum 15 CH, Tarentula hispanica 15 CH, Aconitum napellus 9 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICA:** Em situações de estresse agudo, pode-se aumentar a frequência do produto.



## Mais Vida H



MELHORA A QUALIDADE DE VIDA DOS ANIMAIS IDOSOS. ESTIMULA O ANABOLISMO E O DESENVOLVIMENTO. AUMENTA A LONGEVIDADE DOS ANIMAIS.

**Composição:** Kali phosphoricum 7 CH, Natrum muriaticum 7 CH, Silicea terra 7 CH, Strophantus hispidus 6 CH, Berberis vulgaris 6 CH, Artemisia abrotanum 12 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICA:** O Mais Vida H fortalece o sistema cardiorenal, estimula a imunidade e a absorção de nutrientes.



## Epi Control



TRATAMENTO DA EPILEPSIA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES (GRANDE MAL, PEQUENO MAL, EQUIVALENTE EPILÉPTICO E MAL EPILÉPTICO), BEM COMO DAS CONVULSÕES DE QUALQUER ORIGEM.

**Composição:** Cresolum 15 CH, Cuprum metallicum 7 CH, Oenanthe crocata 9 CH, Cicuta virosa 9 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Animais que estão em tratamento alopatóico, iniciar o Epi Control na dose de bula, sem alterar a dose da alopatia nos primeiros dias. Em seguida, é possível reduzir cerca de 10% da dose da alopatia a cada sete dias ou a critério do Médico Veterinário. Para animais que não estão em tratamento alopatóico e chegarem no estado de Mal Epilético, administrar o Epi Control a cada 5 minutos, até que o animal saia da crise. Pode ser associado um anticonvulsivante alopatóico no início. Animais no intervalo entre crises que não estão em tratamento alopatóico, fornecer o Epi Control conforme bula.



## Cino Control



INDICADO PARA TODAS AS CATEGORIAS DE CÃES PARA FORTALECER O ORGANISMO NOS PROCESSOS VIRAIS COM ÊNFASE NA RECUPERAÇÃO DAS LESÕES NERVOSAS DA CINMOSE.

**Composição:** Cuprum metallicum 9 CH, Agaricus muscaris 9 CH, Tarantula hispanica 9 CH, Mygale lassiodora 9 CH, Zincum cyanatum 30 CH, Manganum metallicum 15 CH.

**Posologia:** Cães de pequeno porte (até 10kg) 1 borrifada, 4 vezes ao dia; - Médio porte: 2 borrifadas, 4 vezes ao dia; - Grande porte: 3 borrifadas, 4 vezes ao dia. Gatos 1 borrifada, 4 vezes ao dia.

**DICAS:** Em casos graves, com muitas alterações neurológicas, as dosagens e frequência de uso devem ser aumentadas.



## Cardioplus



TRATAMENTO DE CARDIOPATIAS AGUDAS E CRÔNICAS. MELHORA A CIRCULAÇÃO GERAL, REDUZ A DISPNEIA E TOSSE SECA.

**Composição:** Cactus grandiflorus 7 CH, Naja tripudians 7 CH, Crataegus oxyacantha 12 CH, Strophantus hispidus 6 CH, Aconitum napellus 9 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** O produto pode ser associado ao tratamento alopatóico.

Cardiopatias em estágios iniciais, onde o tratamento alopatóico ainda não é recomendado, o Cardioplus pode ser indicado para promover estabilização do paciente e prevenir ou retardar o avanço da doença.



## Alzheimer Pet



SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA CANINA - DCC (ALZHEIMER CANINO) OU DISFUNÇÃO COGNITIVA FELINA - DCF (ALZHEIMER FELINO). ANIMAIS IDOSOS APRESENTANDO DIMINUIÇÃO DAS ATIVIDADES NORMAIS, PERDA DE ORIENTAÇÃO E DO RECONHECIMENTO DE LOCAIS E/OU PESSOAS DA RESIDÊNCIA, PERDA DOS HÁBITOS DE HIGIENE, DESORIENTAÇÃO, ALTERAÇÕES NO CICLO DO SONO E VIGÍLIA.

**Composição:** Alumina 7 CH, Alumina silicata 30 CH, Ambra grisea 30 CH, Arnica montana 30 CH, Baryta carbonica 30 CH, Cerebrum 6 CH, Cocculus indicus 15 CH, Haloperidol 9 CH, Hyocyanus niger 15 CH, Hydrogenium peroxidatum 7 CH, Lycopodium 30 CH, Nerium oleander 15 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 4 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 4 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 4 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 4 vezes ao dia.

**DICAS:** Em casos avançados, pode-se aumentar a frequência do produto, principalmente a noite, para que o animal durma melhor. Animais com histórico de ansiedade, associar o Anizen para ajudar a regular o Sistema Nervoso. Sempre que possível associar o Mais Vida H, para melhora do estado geral dos idosos.

# SISTEMA ESQUELÉTICO

Estímulo à consolidação óssea, tratamento e fortalecimento das articulações.



## Ósseo



MAIOR GARANTIA DE RECUPERAÇÃO DE FRATURAS. INDICADO PARA TRAUMAS, FRATURAS E INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS QUE ENVOLVAM O TECIDO ÓSSEO.

**Composição:** Calcium carbonicum 6 CH, Calcium phosphoricum 6 CH, Calcium fluoricum 6 CH, Symphytum officinale 6 CH.

**Posologia básica:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** O Ósseo é recomendado nas Osteopatias, Raquitismo e na má constituição óssea (Osteomalacia e Osteoporose). Estimula a regeneração do tecido ósseo, promovendo uma recuperação mais rápida das fraturas. O produto pode ser utilizado no período pré e pós-parto para melhorar o aproveitamento de minerais como cálcio, fósforo e magnésio.



## Pró-Coluna



TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES DOLOROSAS E DOS CASOS DE PARALISIA, POR AFECÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL, CAUSADAS POR HÉRNIAS E/OU CALCIFICAÇÕES DE DISCO.

**Composição:** Calcareea fluorica 7 CH, Solanum malacoxylon 5 CH, Causticum 7 CH, Hypericum perforatum 6 CH, Hekla lava 30 CH, Plumbum metallicum 9 CH, Medula espinhal 7 CH, Thalamus 7 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Casos agudos com dor intensa, além das doses diárias, preparar uma solução com cinco doses de acordo com o porte do animal em um copo d'água filtrada (200 ml) fornecer: de acordo com o porte do animal - Cães: Pequeno porte: 1,0 ml ou 30 gotas / Médio: 2,0 ml ou 60 gotas / Grande: 3,0 ml ou 90 gotas 5 vezes ao dia. Gatos: administrar 0,5 ml ou 15 gotas da solução preparada cinco vezes ao dia. De acordo com a evolução da melhora clínica, pode-se reduzir a frequência das doses.



## Displasia



PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA DISPLASIA COXOFEMORAL

**Composição:** Hekla lava 200 CH, Hekla lava 30 CH, Symphytum officinale 6 CH, Calcium fluoricum 30 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Cessada a sintomatologia locomotora, administrar uma dose diária por 60 dias seguidos. Uso Preventivo: em fêmeas prenhas das raças predispostas ou com histórico familiar, administrar de acordo com o porte do animal a dose padrão uma vez ao dia a partir da segunda semana de gestação. Há relatos de que devido a ação de fortalecimento das cartilagens em geral, o produto auxilia no tratamento de Colapso de Traqueia.



## Trauma



TRAUMATISMOS DE QUALQUER NATUREZA (quedas, acidentes, cirurgias etc). DIMINUI A DOR E O PROCESSO INFLAMATÓRIO, FAVORECENDO A CICATRIZAÇÃO.

**Composição:** Arnica montana 30 CH, Ruta graveolens 7 CH, Hypericum perforatum 30 CH, Symphytum officinale 30 CH, Arnica montana 200 CH, Bellis perennis 7 CH, Hypericum perforatum 200 CH, Symphytum officinale 200 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICA:** Utilizar o Trauma em casos de reação às vacinas. Pode ser associado aos produtos Ósseo, Pró-Coluna, Displasia, Artros e CMR.



## Artros



ARTRITES E ARTROSES. PROMOVE A REDUÇÃO DA DOR E DO PROCESSO INFLAMATÓRIO.

**Composição:** Rhus toxicodendron 6 CH, Glycerinum 7 CH, Ruta graveolens 6 CH, Thalamus 7 CH, Harpagophytum procumbens 6 CH, Colchicum autumnale 6 CH, Osteo Artrite Nosode 15 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICA:** O Artros previne e auxilia na recuperação de Ruptura de Ligamento e Luxação de Patela.

## VISÃO

## Tratamento de alterações oculares



### Vision-Pet



INDICADO PARA CÃES, GATOS E OUTROS ANIMAIS DE COMPANHIA PARA O TRATAMENTO DAS DOENÇAS OCULARES-INFLAMATÓRIAS, FUNCIONAIS, HEMORRÁGICAS OU DEGENERATIVAS QUE PRODUZAM DÉFICIT DE VISÃO, ESPECIALMENTE NOS ANIMAIS IDOSOS.

**Composição:** Aurum metallicum 15 CH, Carboneum sulfuratum, 15 CH, Dubosia 6 CH, Naphthalinum 9 CH, Cristalinum 6 CH, Euphasia 6 CH, Nerfotique 6 CH, Gelsemium 6 CH, Spigelia anthelmia 6 CH

**Posologia:** Cães: Pequeno porte (até 10kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia; - GATOS 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Auxiliar em casos de Glaucoma. Grande facilidade de administração.

**PRODUTO DEVE SER ADMINISTRADO EXCLUSIVAMENTE POR VIA ORAL, não instilar nos olhos do animal.**

## ESTÍMULO

## Imunidade, desenvolvimento geral e reprodução.



### Strong



ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO CORPORAL E FORTALECE A RESPOSTA IMUNE. PROMOVE O BEM-ESTAR ORGÂNICO E DESEMPENHO FÍSICO, MELHORA O APETITE E A FORÇA MUSCULAR.

**Composição:** Sarcolaticum acidum 7 CH, Medicago sativa 7 CH, Arnica montana 30 CH, Kalium phosphoricum 7 CH, Avena sativa 7 CH, Sulphur iodatum 7 CH, Arnica montana 15 CH, Miocardium 6 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Eficiente em casos de Papilomatose. Auxiliar no tratamento de viroses e doenças autoimunes. Pode ser associado ao **Erl Control** no tratamento de hemoparasitas.



### Pró-Parto



AUXILIA NO TRABALHO DE PARTO. FAVORECE O CORRETO POSICIONAMENTO FETAL, DIMINUINDO A OCORRÊNCIA DE DISTOCIAS. REDUZ A ANSIEDADE DA FÊMEA E NO MOMENTO DO PARTO ESTIMULA A DILATAÇÃO DO COLO DO ÚTERO, AS CONTRAÇÕES UTERINAS E NO PÓS-PARTO FAVORECE A LIMPEZA UTERINA.

**Composição:** Cimicifuga racemosa 30 CH, Aletris farinosa 6 CH, Arnica montana 6 CH, Iodum metallicum 7 CH, Caulophyllum 7 CH, Cinchona officinalis 7 CH, Natrum muriaticum 7 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** Na 4ª e 3ª semanas antes da data prevista do parto: administrar uma vez ao dia; A partir da 2ª semana: duas vezes ao dia; SEMANA do PARTO: administrar três vezes ao dia; DIA do PARTO: Preparar uma solução com três doses padrão do produto em um copo d'água filtrada (200ml) - Cadelas: administrar a solução preparada a cada 30' de acordo com o porte (Peq. porte: 1 ml ou 30 gotas / Médio porte: 2 ml ou 60 gotas / Grande porte: 3 ml ou 90 gotas); Gatas: 0,5 ml ou 15 gotas da solução a cada 30'. Nos partos laboriosos administrar estas doses com maior frequência: a cada 20' ou 10'.



### Mais Vigor H



INDICADO PARA ANIMAIS COM SUBFERTILIDADE, IMPOTÊNCIA E AUSÊNCIA DE LIBIDO.

**Composição:** Agnus castus 6 CH, Staphysagria 6 CH, Zincum metallicum 7 CH, Lycopodium 6 CH, Cobaltum nitricum 6 CH, Argentum nitricum 6 CH, Erigerum aquaticum 6 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** O **Mais Vigor H** estimula a espermatogênese, melhora a motilidade e o vigor dos espermatozoides. Para animais que são doadores de sêmen percebe-se melhora na hora da coleta, que tende a ser mais rápida.

O produto também reduz os Defeitos Espermáticos Maiores e Menores.



### Belfilhote



INDICADO PARA ESTIMULAR O EQUILÍBRIO ORGÂNICO DE NINHADAS ATÉ OS 18 MESES

**Composição:** Calcium phosphoricum 7 CH, Sulphur iodatum 7 CH, Hypothalamus 15 CH.

**Posologia:** Pequeno porte (até 10 kg) 1 borrifada, 3 vezes ao dia; - Médio porte (de 10,1 a 20 kg) 2 borrifadas, 3 vezes ao dia; - Grande porte (acima de 20 kg) 3 borrifadas, 3 vezes ao dia. Gatos - 1 borrifada, 3 vezes ao dia.

**DICAS:** O **Belfilhote** promove a homogeneidade da ninhada. Utilizado no período da imunização melhora da resposta vacinal. Animais com Síndrome do Filhote Nadador se beneficiam do produto.

# Homeo*pet*<sup>®</sup>

CUIDADO DE VERDADE PRO SEU *pet*.

f ▶ @ homeopetoficial



HOMEOPET.COM.BR