

NUTRIÇÃO FUNCIONAL



DESEMPENHO MÁXIMO
EM TODAS AS ESTAÇÕES.





EFICIÊNCIA MÁXIMA E ALTA PRODUTIVIDADE COM A
FORÇA DA TECNOLOGIA.

NUTRIÇÃO FUNCIONAL REAL H

A Real H, empresa de Nutrição e Saúde animal há quase 40 anos ao lado do produtor, oferece produtos criteriosamente formulados e fabricados com matérias-primas de ótima qualidade, suplementos altamente tecnológicos com resultados comprovados.

Nutrição Funcional é o nosso diferencial, reunimos pontualmente em nossos produtos: Minerais, Proteínas, Fontes de NNP de pronta e lenta liberação, Vitaminas, Energia, Gordura protegida, Probióticos, Óleos Essenciais, Aditivos ionóforos e não-ionóforos. Diferenciais esses unidos às Homeopantias Funcionais, destacam a Real H no mercado por potencializar os resultados zootécnicos e econômicos do seu rebanho.



PLUS

Os produtos da Linha PLUS proporcionam uma melhor absorção intestinal, induzindo melhor conversão alimentar do rebanho. Linha completa de suplementos minerais focada nas diferentes categorias de produção.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

**Os diferenciais podem conter.

PRODUTO	INDICAÇÕES	Ca++/Kg (MÍN.)	FÓSFORO/Kg	CONSUMO DIÁRIO	DIFERENCIAIS**
REAL H 400	Mineral para engorda.	190g	40g	15 a 25g/100Kg de P.V.	Relação CA/P, Convert H.
REAL H 600	Mineral para recria e engorda.	218g	60g	15 a 25g/100Kg de P.V.	Relação CA/P, Convert H.
REAL H 650	Mineral para todas as categorias.	215g	65g	15 a 25g/100Kg de P.V.	Relação CA/P, Convert H.
REAL H 800	Mineral para todas as categorias.	213g	80g	15 a 25g/100Kg de P.V.	Relação CA/P, Convert H.
REAL H 900	Mineral para todas as categorias.	215g	87g	15 a 25g/100Kg de P.V.	Relação CA/P, Convert H.
REAL H OVINO	Mineral para todas as categorias de ovinos.	240g	72g	5g/10Kg de P.V.	Relação CA/P, Convert H.

Observações: Embalagens de 30kg.
Validade de 18 meses.



MAX

Os produtos da linha MAX, contêm o Uremax (ureia extrusada em amido), que torna os alimentos seguros, melhorando a atividade ruminal. São suplementos minerais, adensados, proteicos e energéticos, indicados no período seco e/ou chuvoso.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

*Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**O NNP Equiv PB é a quantidade de proteína proveniente do nitrogênio não proteico (ureia pecuária).

***Os diferenciais podem conter.

SUPLEMENTOS MINERAIS ADENSADOS INDICADOS PARA TODAS CATEGORIAS.

PRODUTO	INDICAÇÕES	Ca++/Kg (MIN.)	FÓSFORO/Kg	NNP EQUIV. PROTEÍNA/Kg** (MÁX.)	PB/Kg*	NDT/Kg*	CONSUMO DIÁRIO	DIFERENCIAIS***
CIOMAX PLUS	Suplemento mineral adensado para fêmeas bovinas em Reprodução.	125g	52g	100g	120g	--	35 a 40g/100Kg de P.V.	Salinomicina, Gordura Protegida, Convert H, Pró-Cio, Embrioplus, Matrimax, Figotonus, Entero 100.
CIOMAX P	Suplemento mineral adensado para rebanho de corte em Reprodução.	185g	65g	199g	--	--	35 a 40g/100Kg de P.V.	Convert H, Pró-Cio.
CIOMAX	Suplemento mineral adensado para rebanho de corte em Reprodução.	200g	83g	105g	--	--	35 a 40g/100Kg de P.V.	Convert H, Pró-Cio.
CRIAMAX	Suplemento mineral adensado para rebanhos de cria com ou sem bezerro ao pé.	190g	50g	200g	--	--	35 a 40g/100Kg de P.V.	Convert H, Mast 100.
PECMAX	Suplemento mineral adensado para bovinos de corte em geral.	165g	65g	210g	--	--	30g/100 Kg de P.V.	Convert H.
RUMENMAX HZ	Suplemento mineral adensado para bovinos de corte em geral.	75g	20g	255g	300g	240g	65g a 80g/100Kg de P.V.	Narasina, Gordura Protegida, Convert H, Entero 100, Figotonus.
ENERMAX HF	Suplemento mineral adensado para todas as categorias de bovinos de corte nas águas, principalmente na transição seca/águas em sistema ILP.	90g	24g	100g	120g	320g	70g/100Kg de P.V.	Flavomicina, Gordura Protegida, Convert H, Produto 3D.
ENERMAX	Suplemento mineral adensado para de bovinos de corte nas águas.	90g	24g	100g	120g	320g	70g/100Kg de P.V.	Salinomicina, Gordura Protegida, Convert H, Produto 3D.
ENGORMAX	Suplemento mineral adensado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda.	120g	40g	100g	120g	--	35 a 40g/100Kg de P.V.	Salinomicina, Convert H.
FORTMAX	Suplemento mineral proteico adensado para bovinos de corte em geral na seca.	60g	25g	340g	400g	240g	75g a 100g/100Kg de P.V.	Salinomicina, Gordura Protegida, Convert H.
BEEFMAX	Suplemento mineral adensado para engorda.	160g	40g	210g	--	--	25 a 30g/100Kg de P.V.	Convert H.
LAMAX	Suplemento mineral adensado para ovinos de todas as categorias.	30g	14g	150g	180g	500g	0,25 a 0,50% do P.V.	Convert H.

Observações: Embalagens de 30kg

Validade de 12 meses exceto os produtos Rumenmax HZ, Enermax HF, Enermax, Fortmax e o Lamax que têm a validade de 8 meses.

BAIXO CONSUMO

SUPLEMENTOS MINERAIS PROTEICOS INDICADOS PARA O REBANHO NO PERÍODO SECO E/OU CHUVOSO.

PRODUTO	INDICAÇÕES	Ca ⁺⁺ /Kg (MÍN.)	FÓSFORO/Kg	NNP EQUIV. PROTEÍNA/Kg** (MÁX)	PB/Kg*	NDT/Kg*	CONSUMO CAB/DIA	DIFERENCIAIS***
RECRIMAX	Suplemento mineral proteico para recria e engorda.	50g	14g	200g	240g	450g	135 a 200g/100Kg de P.V.	Convert H, Produto 3D.
RECRIMAX-R	Suplemento mineral proteico e engorda	50g	14g	200g	240g	450g	135 a 200g/100Kg de P.V.	Monensina, Convert H, Produto 3D.
RECRIMAX HZ	Suplemento mineral proteico e engorda	65g	18g	200g	260g	320g	120g a 180g/100Kg de P.V.	Narasina, Gordura Protegida, Convert H, Entero 100, Figotonus.

Observação: Embalagens de 30kg. Validade de 6 meses.

MÉDIO/ALTO CONSUMO

SUPLEMENTO MINERAL PROTEICO E/OU ENERGÉTICO PARA ANIMAIS A PASTO.

PRODUTO	INDICAÇÕES	Ca ⁺⁺ /Kg (MÍN.)	FÓSFORO/Kg	NNP EQUIV. PROTEÍNA/Kg** (MÁX)	PB/Kg*	NDT/Kg*	CONSUMO DIÁRIO	DIFERENCIAIS***
LIPOMAX	Proteico Energético para bovinos. Para animais em recria, engorda e terminação.	30g	4g	85g	200g	620g	500g/100Kg de P.V.	Salinomícina, Gordura Protegida, Convert H, Entero 100, Figotonus, Produto 3D.
PESOMAX 24 HF	Proteico Energético para bovinos de corte na fase de recria, engorda e terminação.	15g	6g	120g	240g	600g	350g/100Kg de P.V.	Flavomicina, Convert H, Produto 3D.
PESOMAX 20	Proteico Energético para bovinos de corte na fase de recria, engorda e terminação.	30g	5g	170g	200g	600g	400g/100Kg de P.V.	Convert H, Produto 3D.

Observação: Embalagens de 30kg. Validade de 6 meses.

SUPLEMENTOS PARA SISTEMA CREEP-FEEDING

RAÇÃO PARA POTENCIALIZAR DESENVOLVIMENTO DE BEZERROS E FAVORECER A DESMAMA PRECOCE.

PRODUTO	INDICAÇÕES	Ca ⁺⁺ /Kg (MÍN.)	FÓSFORO/Kg	NNP EQUIV. PROTEÍNA/Kg** (MÁX)	PB/Kg*	NDT/Kg*	CONSUMO CAB/DIA	DIFERENCIAIS***
PRÓ-RUMENMAX-P	Ração para bezerros do nascimento até a desmama.	20g	2g	--	200g	750g	Até 1,5% de P.V.	Probiótico, Salinomícina, Convert H.

Observação: Embalagens de 30kg. Validade de 3 meses.



REBANHO

A linha Rebanho é composta por suplementos minerais, proteicos e energéticos. Sua formulação supre as necessidades nutricionais dos bovinos, de acordo com sua fase e categoria, especialmente em áreas corrigidas e férteis.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

*Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**O NNP Equiv PB é a quantidade de proteína proveniente do nitrogênio não proteico (ureia protegida e/ou ureia pecuária).

***Os diferenciais podem conter.

PRODUTO	INDICAÇÕES	Ca++/Kg (MÍN.)	FÓSFORO/Kg	NNP EQUIV. PB/Kg** (MÁX)	PROTEÍNA/Kg*	NDT/Kg*	CONSUMO DIÁRIO	DIFERENCIAIS***
REBANHO 40	Mineral para engorda.	200g	40g	--	--	--	15 a 25g/100 Kg de P.V.	--
REBANHO 60	Mineral para recria e engorda.	208g	60g	--	--	--	15 a 25g/100 Kg de P.V.	--
REBANHO 65	Mineral para todas as categorias.	205g	65g	--	--	--	15 a 25g/100 Kg de P.V.	--
REBANHO 80	Mineral para todas as categorias.	213g	80g	--	--	--	15 a 25g/100 Kg de P.V.	--
REBANHO PEC	Suplemento Mineral Adensado para todas as categorias.	90g	30g	255g	300g	210g	50 a 60g/100 Kg de P.V.	Convert H, Entero 100, Figotonus, Uremax Produto 3D.
COMBO 30	Suplemento Mineral Proteico para todas as categorias.	95g	5g	255g	300g	300g	100 a 150g/100 Kg de P.V.	Convert H, Entero 100 e Figotonus.
COMBO ÁGUAS	Suplemento Mineral Protéico indicado para bovinos de corte na época das águas	90g	12g	160g	250g	340g	150g/100 Kg de P.V.	Convert H, Entero 100 e Figotonus.
COMBO 20	Suplemento Mineral Proteico Energético para todas as categorias.	60g	2g	170g	200g	450g	400 a 500g/100 Kg de P.V.	Convert H, Entero 100 e Figotonus.
MÚLTIPLO 20	Proteico Energético para todas as categorias.	10g	5g	170g	200g	600g	300 a 350g/100 Kg de P.V.	--

Observação: Embalagens de 30kg.

Validade de 18 meses exceto os produtos Rebanho Pec com validade de 12 meses e os produtos Combo 30, Combo Águas, Combo 20 e Múltiplo 20 que têm a validade de 6 meses.



UREMAX

Os produtos da linha UREMAX asseguram melhor digestibilidade dos alimentos fibrosos ingeridos pelo animal. O amido gelatinizado que recobre as partículas de ureia (moída), confere uma liberação mais lenta do nitrogênio no rúmen, melhorando o seu aproveitamento para produção de maior quantidade de proteína microbiana e energia ao ruminante.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

**Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**O NNP Equiv PB é a quantidade de proteína proveniente do nitrogênio não proteico (ureia pecuária).

***Os diferenciais podem conter.

PRODUTO	INDICAÇÕES	NNP equiv. PB/kg** (MÁX)	ENXOFRE/kg	consumo DIÁRIO	DIFERENCIAIS***
UREMAX 100	Ureia extrusada em amido, com alta concentração proteica. Para bovinos de corte e leite.	970g	16g	50 a 70 g/100 Kg de P.V.	Enriquecido com macro e microminerais.
UREMAX 150	Ureia extrusada em amido, com alta concentração proteica p/ bovinos de corte e leite.	1.461g	24g	40 a 60g/100 Kg de P.V.	--
UREMAX 180	Ureia extrusada em amido, com alta concentração proteica p/ bovinos de corte e leite.	1.800g	28g	40 a 60g/100 Kg de P.V.	--

Observação: Embalagens de 30kg.
Validade de 12 meses.

Os produtos da linha UREMAX podem ser utilizados durante todo ano:

Águas: embora as forragens tenham a quantidade de proteína disponível mais alta nessa época, uma fonte extra de NNP (nitrogênio não proteico) é importante para a otimização do desempenho e aproveitamento da fibra. Esse produto pode ser utilizado em cocho descoberto (estável pelo período de até 36 horas) com menos risco de intoxicação em caso de chuva.

Transição das águas/seca: época em que ocorre uma redução da digestibilidade e também da quantidade de proteína do capim, sendo necessário começar a suplementar os animais com fontes proteicas e NNP para favorecer o desempenho.

Seca: época crítica devido à pouca oferta de capim, baixa proteína e energia. Fornecer uma fonte de NNP de lenta liberação no rúmen, evita comprometer o desempenho dos animais.

*Por ser uma fonte de NNP (ureia) é obrigatório a adaptação.

**Em caso de dúvidas consulte o Dep. Técnico.

NÃO FORNECER PURO.



GRÃO INTEIRO

TERMINAÇÃO INTENSIVA A PASTO SEMICONFINAMENTO

Linha desenvolvida com foco na engorda e terminação de animais em sistemas intensivos com forte utilização de grãos. Os produtos da linha contam com grandes diferenciais tecnológicos da Real H que favorecem a ingestão, estabilidade ruminal, absorção intestinal e metabolização de nutrientes. Essa interação resulta no equilíbrio do animal, potencializando o resultado.

*Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**O NNP Equiv PB é a quantidade de proteína proveniente do nitrogênio não proteico (ureia pecuária).

***Os diferenciais podem conter.

PRODUTO	INDICAÇÕES	PB/KG	NDT/KG	NNP EQUIV. PROTEÍNA/KG (MÁX)	CONSUMO DIÁRIO	DIFERENCIAIS***
ENGORDA H 25	Concentrado Mineral Proteico. Produto peletizado para uso com milho grão inteiro em confinamento.	250g	600g	160g	200 a 300 g/100 Kg de peso vivo	Monensina, Virginiamicina, Vitaminas, Palatabilizantes, Óleos Essenciais, Convert H, Entero 100, Figotonus.
ENGORDA H 28	Concentrado Mineral Proteico. Produto peletizado para uso com milho grão inteiro em confinamento.	280g	650g	160g	200 a 300 g/100 Kg de peso vivo	Monensina, Virginiamicina, Vitaminas, Palatabilizantes, Óleos Essenciais.
ENGORDA H 32 PASTO	Concentrado Mineral Proteico. Produto farelado para uso com milho triturado.	320g	620g	170g	200 a 300 g/100 Kg de peso vivo	Monensina, Virginiamicina, Vitaminas, Palatabilizantes.

Observação: Embalagens de 30kg.
Validade de 6 meses.

MODO DE USAR:

Engorda H 25 / Engorda H 28

Fornecer misturado ao milho grão inteiro nas seguintes proporções: 15% do produto / 85% Milho Grão. Importante não moer ou triturar o milho, pois a função do milho grão inteiro é estimular a ruminação do bovino.

Engorda H 32 Pasto

Fornecer misturado ao milho grão moído ou triturado, nas seguintes proporções: 15% Engorda H 32 Pasto / 85% Milho ou demais fontes energéticas. Importante moer ou triturar o milho ou demais fontes energéticas, pois otimiza a degradação de amino, absorção e desempenho animal.

DIFERENCIAIS:

Engorda H25: Concentrado Mineral Proteico com aditivos Virginiamicina e Monensina; Vitaminas A e E; Óleos Essenciais. Pode conter Blend Homeopático (Convert H, Figotonus, Entero100), visando favorecer a imunidade, equilíbrio orgânico, potencializando o desempenho.

Engorda H28: Concentrado Mineral Proteico com aditivos Virginiamicina e Monensina; Vitaminas A e E.

Engorda H32 Pasto: Concentrado Mineral Proteico com aditivos Virginiamicina e Monensina; Vitaminas A e E.

*Obrigatório fazer a adaptação.



NÚCLEO

H CORTE

Linha Núcleos e Concentrados, especialmente formulados para a produção final de suplementos minerais, proteicos e/ou energéticos, rações ou outras dietas, dos mais variados sistemas de produção ou desafios. Com balanceamento adequado para promover melhor ganho de peso, conversão alimentar, acabamento de carcaça e aumento de produtividade.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

*Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**O NNP Equiv PB é a quantidade de proteína proveniente do nitrogênio não proteico (ureia pecuária).

***Os diferenciais podem conter.

PRODUTO	INDICAÇÕES	NNP EQUIV. PROTEÍNA (MAX)	CÁLCIO (MIN.)	FÓSFORO	CONSUMO DIÁRIO	DIFERENCIAIS***
NÚCLEO H CORTE 45 S	Núcleo Mineral p/ bovinos de corte em recria, engorda e terminação. Indicado para compor formulações de Proteicos/Energéticos/Rações e Concentrados.	--	260g	130g	40 a 50g/100Kg de P.V.	Salinomicina, Vitaminas A e E..
NÚCLEO H CORTE 100 M	Núcleo Mineral p/ formular rações de bovinos de corte em engorda e terminação.	--	190g	20g	25g/100Kg de P.V.	Monensina, Vitaminas A e E.
NÚCLEO H CORTE 200 M	Núcleo Mineral p/ formular rações de bovinos de corte em engorda e terminação.	--	230g	20g	45g/100Kg de P.V.	Monensina.
NÚCLEO H CORTE 200 VM	Núcleo Mineral p/ formular rações de bovinos de corte em engorda e terminação.	--	230g	20g	45g/100Kg de P.V.	Monensina, Virginiamicina, Vitaminas A e E.
NÚCLEO H CORTE 300 V	Núcleo Mineral p/ formular rações de bovinos de corte em engorda e terminação.	700g	190g	16g	65g/100Kg de P.V.	Virginiamicina, Ureia Pecuária, Vitaminas A e E.
NÚCLEO H CORTE 750	Núcleo Mineral p/ bovinos de corte, recria, engorda e terminação. Indicado para ser diluído com milho moído/mix de fontes energéticas. Permite produzir Proteicos/Energéticos/Rações e Concentrados.	710g	115g	25g	50 a 150g/100Kg de P.V.	Salinomicina.
PREMIX MINERAL	Premix para mistura, necessário diluir com fontes de Cálcio, Fósforo, Sódio, Fontes Proteicas e Energéticas.	--	250g	--	Conforme diluição	--
NÚCLEO 130	Concentrado Mineral para Diluição com Cloreto de Sódio (Sal Comum).	--	280g	130g	de acordo com a diluição	--
NÚCLEO 160	Concentrado Mineral para Diluição com Cloreto de Sódio (Sal Comum).	--	275	160g	de acordo com a diluição	--

*Obrigatório fazer a adaptação.

Observação: Embalagens de 30 kg menos o Premix Mineral que é 25kg.

Validade de 18 meses, exceto os produtos Núcleo H Corte 300V, Núcleo H Corte 750 com validade de 12 meses, e o Premix Mineral com validade de 24 meses.



LEITE

Linha de produtos especialmente formulados para nutrição de bovinos leiteiros, contempla todas as categorias e suas exigências nutricionais que variam de acordo com sua produtividade. Nossa linha atende a todos sistemas de produção leiteira, variando a indicação ou inclusão dos produtos, de acordo com o objetivo proposto.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

*Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**O NNP Equiv PB é a quantidade de proteína proveniente do nitrogênio não proteico (ureia pecuária).

***Os diferenciais podem conter.

PRODUTO	INDICAÇÕES	PB	NDT	NNP EQUIV. PROTEÍNA (MÁX)	CÁLCIO (MÍN.)	FÓSFORO	CONSUMO CAB/DIA	DIFERENCIAIS***
REAL H LEITE	Mineral para bovinos de leite.	--	--	--	225g	73g	20 a 30g/100Kg de P.V.	Relação CA/P, Convert H, Mast 100.
REAL H VITA LEITE	Mineral para bovinos de leite.	--	--	--	250g	78g	35 a 50g/100Kg de P.V.	Relação CA/P, Vitaminas A, D e E, Convert H, Mast 100.
LACTOMAX	Suplemento mineral adensado para bovinos leiteiros.	--	--	120g	215g	65g	35 a 45g/100Kg de P.V.	Convert H, Mast 100.
LACTOMAX AC	Proteico para rebanhos leiteiros.	200g	370g	170g	90g	25g	200 a 250g/100Kg de P.V.	Gordura Protegida, Convert H, Mast 100.
NÚCLEO H LAC GADO JOVEM	Núcleo Mineral para formular rações de bezerras até novilhas primíparas.	220g	550g	--	60g	10g	6 a 10% na formulação de ração	Proteína Verdadeira, Monensina, Leveduras, Vitaminas A, D e E.
NÚCLEO H LAC 300 M	Núcleo Mineral para formular rações de vacas leiteiras.	--	--	--	215g	50g	65g/100kg de P.V.	Monensina, Vitaminas A, D e E.
RAÇÃO MAX LEITE 18	Ração para gado de Leite.	180g	750g	41g	20g	1500mg	1 kg / 2,5 litros de leite	Vitaminas A, D e E.
RAÇÃO MAX LEITE 22	Ração para gado de Leite.	220g	750g	42g	20g	2000mg	1 kg / 3 litros de leite	Vitaminas A, D e E.

Observação: Embalagens de 30 kg menos Lactomax AC e Núcleo H Lac Gado Jovem que são 25kg.

Real H Leite, Lactomax e Núcleo H Lac 300M, validade de 12 meses. Real H Vita Leite, validade de 8 meses. Lactomax AC, validade de 6 meses.

Núcleo H Lac Gado Jovem, validade de 4 meses. Ração Max Leite 18 e Ração Max Leite 22, validade de 3 meses.



UREMAX LEITE

Aditivo nutricional para enriquecer a dieta de vacas leiteiras em produção. Além dos benefícios e segurança que advém da ureia de degradação lenta, é enriquecido por minerais e gordura protegida, que favorecem a produção, a fertilidade e a saúde em geral da vaca leiteira.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

*Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**O NNP Equiv PB é a quantidade de proteína proveniente do nitrogênio não proteico (ureia pecuária).

***Os diferenciais podem conter.

PRODUTO	INDICAÇÕES	NNP EQUIV. PB/Kg** (MAX)	NDT/Kg*	ENXOFRE/Kg	CONSUMO	DIFERENCIAIS***
UREMAX LEITE	Ureia extrusada em amido, com alta concentração proteica para bovinos de leite.	600g	--	10g	De 5 a 10% nas rações e concentrados, até, no máximo, 600g/cab/dia	Gordura Protegida e Enriquecido com macro e microminerais.

Observação: Embalagem de 30kg.
Validade de 12 meses.

INDICAÇÕES:

Pode ser fornecido o ano todo, inclusive para rebanhos de baixa a média produção, alimentados em pastagens deficientes ou de forma irregular e insuficiente.

- Vacas de Alta Produção: é possível FORMULAR, MELHORAR e REDUZIR CUSTOS das dietas.
- Vacas de Média Produção (até 20 litros/dia): 300 g/dia.
- Vacas de Baixa Produção (até 10 litros/dia): 150 g/dia.

***Por ser uma fonte de NNP (ureia) é obrigatório a adaptação.**

**Em caso de dúvidas consulte o Dep. Técnico.



RACÃO MAX

Todas as rações desta linha são produzidas com rígido controle de qualidade. As fórmulas são completas e de pronto uso. Apresentam-se com diferentes níveis de proteínas para as diversas categorias, estratégias e desafios, seja para bovinos de Corte, de Leite ou animais de Elite.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

*Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**O NNP Equiv PB é a quantidade de proteína proveniente do nitrogênio não proteico (ureia pecuária).

***Os diferenciais podem conter.

Observação: Embalagens de 30kg.
Validade de 3 meses.

PRODUTO	INDICAÇÕES	PB	NDT	NNP EQUIV. PROTEÍNA (MÁX)	CÁLCIO (MÍN.)	FÓSFORO	CONSUMO ESTIMADO	DIFERENCIAIS***
RAÇÃO MAX 14 TIP	Ração para bovinos de Corte. Na fase de engorda de bovinos no sistema de confinamento à pasto.	140g	680g	60g	15g	2000mg	1,5% a 2 % PV animal dia	Monensina, Virginiamicina, Produto 3D, Convert H, Entero100, Figotonus e Uremax.
RAÇÃO MAX 14 TIP STANDARD	Ração para bovinos de Corte. Na fase de engorda de bovinos no sistema de confinamento à pasto.	140g	680g	60g	15g	2000mg	1,5% a 2 % PV animal dia	Monensina
RAÇÃO MAX 16 S	Ração para bovinos de Corte. Na fase de recria e engorda de bovinos no sistema de semiconfinamento.	160g	720g	73g	15g	2000mg	0,8% a 1,5 % PV animal dia	Salinomicina, Vitaminas A e E, Produto 3D, Convert H, Entero100, Figotonus e Uremax.
RAÇÃO MAX 16 STANDARD	Ração para bovinos de Corte. Na fase de recria e engorda de bovinos no sistema de semiconfinamento.	160g	720g	50g	15g	2000mg	0,8% a 1,5 % PV animal dia	--
RAÇÃO MAX 18V	Ração para bovinos de Corte. Na fase de recria e engorda de bovinos no sistema de semiconfinamento.	180g	720g	65g	15g	1000mg	até 1,5 % PV	Virginiamicina, Vitaminas A e E.
RAÇÃO MAX LEITE BEZERRA	Ração para Bezerras em aleitamento.	180g	730g	--	20g	2500mg	até 1,5 % PV	Monensina, Leveduras, Vitaminas A, D e E.





EQUINO H

Os produtos disponíveis na Linha Equino H, elaborados com base no temperamento e na fisiologia dos equídeos, fornecem nutrientes adequados para atender as demandas de energia, proteínas, minerais e vitaminas, visando potencializar o desempenho, estimular as defesas naturais e melhorar a resistência orgânica.

*É importante sempre ofertar volumoso e água de boa qualidade.

*Produto com farelados vegetais possuem garantia de PB e NDT.

**Os diferenciais podem conter.

PRODUTO	INDICAÇÕES	CÁLCIO (MÍN.)	FÓSFORO	CONSUMO	DIFERENCIAIS**
REAL EQUINO H MAX	Mineral para todas as categorias de equídeos.	220g	40g	100 g/cab	--
REAL EQUINO H AC	Mineral para todas as categorias de equídeos.	180g	25g	300 a 500 g/cab	Carrapat 100, Convert H, Parasit 100.
REAL EQUINO H PLUS	Mineral para todas as categorias.	150g	27g	300 a 500g/cab	Carrapat 100, Convert H, Couromax, Entero 100, Figotonus, Foot 100, Parasit 100, Sacsom.
REAL EQUINO H RLT	Mineral para Éguas em lactação, reprodução e gestação.	140g	28g	300 a 500 g/cab	Carrapat 100, Convert H, Entero 100, Figotonus, Sacsom, Pró-cio, Embrioplus, Matrimax, Mast 100.
REAL EQUINO H VIGOR	Mineral para adicionar a dieta de Garanhões/Reprodutores. Fornecimento indicado, dividido em DUAS refeições diárias.	50g	--	100 g/cab	Carrapat 100, Convert H, Couromax, Entero 100, Figotonus, Foot 100, Sacsom, Vigotonus.
REAL EQUININHO H	Mineral Proteico para equídeos lactentes e potros jovens.	15g	5g	250 a 500 g/100 kg PV	Carrapat 100, Convert H, Entero 100, Figotonus, Foot 100, Parasit 100, Artros, Belfilote.
REAL EQUINO H N300	Núcleo Mineral Proteico, para diluição, indicado para produção de rações, para todas as categorias de Equídeos.	20g	4,8g	250 a 500g/100 Kg	Proteína Bruta (mín.) 300g, Energia Digestível 4.000 kcal/kg, Convert H, Entero 100, Figotonus.

Observação: Real Equino H Max tem validade de 18 meses. Os produtos Real Equino H AC, Real Equino H Plus e Real Equino H RLT têm validade de 8 meses. Real Equino H Vigor tem validade de 12 meses. E os produtos Real Equininho H e Real Equino H N300 têm validade de 6 meses.

PRODUTO	INDICAÇÕES	PB	ENERGIA DIGESTÍVEL KCAL/KG	CÁLCIO (MÍN.)	FÓSFORO	CONSUMO	DIFERENCIAIS**
Ração Equino H TROPA	Ração farelada para manutenção de equídeos adultos.	120g	3.000	15g	1,2g	até 1% PV	--

Observação: validade de 3 meses.

*Todos os produtos da linha Equino H contêm o peso de 25kg com exceção do produto REAL EQUINO H VIGOR que contém 10kg.

SUGESTÕES REAL H

- Podemos através dos suplementos Real H aproveitar o momento de alimentação dos animais e utilizar a Homeopatia Populacional. Através dessa tecnologia é possível otimizar resultados zootécnicos, prevenir doenças, evitar prejuízos e expressar todo o potencial produtivo dos animais. Podemos escolher em uma repleta variedade de produtos homeopáticos da Real H, caso o cliente desejar os produtos já saem da indústria incorporados ao suplemento.

- Além de toda linha de produtos, também há possibilidade de customizar fórmulas especiais de acordo com o objetivo ou desafio apresentado.

VISANDO BUSCAR SEMPRE OS MELHORES RESULTADOS


- Sempre avaliar a quantidade e qualidade dos alimentos fornecidos, visando obter a melhor resposta do animal.

- Manter sempre água fresca, limpa, de boa qualidade em área de fácil acesso aos animais. O consumo de água está totalmente correlacionado ao consumo de matéria seca, e consequentemente ao desempenho zootécnico.

- Avalie periodicamente a ingestão efetiva do produto, lembrando que a quantidade servida e frequência de abastecimento dos cochos devem estar de acordo com o objetivo proposto.

- Assegure-se de que a área de cocho é suficiente para todos animais do lote, conforme o tipo de suplementação oferecida. Esteja atento ao piso de acesso aos cochos, para garantir que o consumo seja adequado.





• Priorizar a utilização de cochos cobertos, quando possível, visando manter a qualidade e palatabilidade dos produtos. Quando trabalhar com cochos descobertos, efetuar o manejo de cocho adequado, ajustar a frequência, para que não falte e nem hajam sobras excessivas que possam prejudicar seu consumo.

• Realizar a armazenagem dos produtos em locais secos e arejados, protegido da incidência do sol e chuva, longe da presença de roedores, aves e outros animais domésticos ou silvestres, que podem deteriorar as embalagens dos produtos, assim como ser transmissores de doenças infectocontagiosas aos animais e ao homem.

• Atenção para o prazo de validade dos produtos, lembrando que produtos com farelos e grãos fermentam quando umedecidos. Manter os cochos limpos. Não fornecer, à vontade, para animais em jejum, famintos e debilitados, fornece em quantidades crescentes respeitando o período de adaptação. Fornecer os suplementos apenas para a espécie indicada.

• É obrigatório proceder a um período de adaptação dos animais ao produto, fornecendo quantidades em escala crescente até atingir a quantidade desejada, que varia com o tipo de suplemento e com a categoria de animais suplementados. No caso de falta do produto deve ser feito novo período de adaptação. Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto.

• É importante cumprir o calendário sanitário oficial da região.

Em casos de dúvidas ou sugestões para o melhor desempenho, consulte um profissional de sua confiança ou o **Departamento Técnico da Real H:**



sac@realh.com.br



(67) 3028-9000





67 3028-9000 / realh.com.br

f [gruporealh](#)

▶ [Canal Pecuária Forte](#)

@ [@gruporealh](#)